



سیستم اعلام سرقت هوشمند

◀ کنترل پانل هوشمند ECLIPSE 8

◀ آشکارسازهای اعلام سرقت

◀ آژیرها و فلاشرها

◀ تجهیزات جانبی

◀ مانیتورینگ مرکزی



Telctek
electronics

- ◀ **زون ها:** دارای ۶ زون روی برد اصلی و ۲ زون روی کیبوردها؛ قابل تعریف به عنوان زون فوری، تاخیری، پدال، تمپر، حریق، ریموت و پزشکی
- ◀ **خروجی ها:** دارای ۵ خروجی قابل برنامه ریزی جهت فعال شدن در هنگام سرقت، حریق، پدال، تمپر، قطع برق، کم شدن ولتاژ باتری و...
- ◀ **تلفن کننده:** امکان نصب تلفن کننده صوتی VD جهت گزارش ۱۳ پیام صوتی به زبان فارسی و مسلح/غیرمسلح نمودن پانل از طریق تلفن
- ◀ **کدهای دسترسی:** دارای ۷ کد کاربری، ۱ کد مدیریتی و ۱ کد مهندسی جهت برنامه ریزی پانل با قابلیت تعریف سطوح دسترسی برای کاربران
- ◀ **ثبت رویداد:** قابلیت ثبت ۲۵۶ رویداد با تاریخ و زمان



ECLIPSE 8

- ◀ **برنامه ریزی:** از طریق کی پد LED یا LCD - از طریق نرم افزار ProSTE - از طریق شبکه یا اینترنت توسط ماژول AJAX LAN یا ماژول AJAX GPRS
- ◀ **کنترل تردد:** کنترل تردد و همچنین مسلح یا غیر مسلح نمودن سیستم توسط ماژول کارت خوان Eclipse PR و یا کارت خوان داخلی کیبورد
- ◀ **مانیتورینگ مرکزی:** توصیه شده جهت اتصال به مرکز مانیتورینگ نیروی انتظامی بدون نیاز به هیچگونه ماژول اضافی (توسط تلفن کننده موجود بر روی پانل)
- ◀ **نرم افزار موبایل:** اپلیکیشن موبایل جهت مشاهده وضعیت سیستم، گزارش رویدادها، مسلح و غیر مسلح نمودن از طریق اینترنت (توسط ماژول AJAX GPRS)
- ◀ **مسلح کردن موضعی:** امکان مسلح نمودن سیستم به صورت موضعی، در هنگام حضور افراد در ساختمان، دارای سه حالت مسلح نمودن Full/Sleep/Stay Arm
- ◀ **هشدار مخفی:** امکان ارسال هشدار مخفی و فعال سازی تلفن کننده، در صورت فعال شدن زون پدال و یا وارد نمودن کد تهدید
- ◀ **گزارش آلام و خطا:** تماس تلفنی پانل در هنگام آلام با ذکر زون و نوع رویداد (سرقت، آتش سوزی، پدال، تمپر، کد تهدید و ...) به زبان فارسی و همچنین هشدار قطع برق، کم شدن ولتاژ باتری از طریق تلفن کننده VD

آژیورها



SR 105

آژیور داخل ساختمان

« از نوع پیزو با صدای بسیار بلند
« با فلاشر آبی و ابعاد بسیار کوچک



SR 300

آژیور خارج ساختمان

« امکان استفاده از باتری پشتیبان
« دارای تمپر داخلی جهت فعال شدن در هنگام دستکاری
« قابلیت فعال شدن با باتری پشتیبان در هنگام قطع کابل آژیور

ECLIPSE 8

آشکارسازها



TITAN AG
TITAN DL
TITAN QD40



TITAN MW
TITAN MW AM



TITAN GB



S30/M40/F10/R20



GBD 10
GBD 20

آشکارسازهای حرکتی مادون قرمز

« غیر حساس به حیوانات تا ۱۲ تا ۲۵۰ یا ۴۰ کیلوگرم

آشکارسازهای حرکتی مادون قرمز و میکروویو

« با قابلیت ضد ماسک و ضد اسپری
« مناسب جهت مکانهای حساس مانند بانکها، موزه ها، انبارها و ...

آشکارساز مادون قرمز و تشخیص صدای شکستن شیشه

« دکتورهای اعلام حریق دودی، حرارتی و ترکیبی
« دارای پایه رله دار جهت اتصال به انواع پانلهای اعلام سرقت

آشکارسازهای تشخیص صدای شکستن چهارنوع شیشه مختلف

کیبورد



LCD32/PR

LCD32 S PR

LED8

◀ کیبوردهای منو دار:

- « داری یک زون قابل برنامه ریزی
- « امکان اتصال ۲ کیبورد مستقل به یک پانل
- « دارای کارت خوان در مدل PR

کنترل تردد



Eclipse PR

◀ دستگاه کارت خوان:

- « قابلیت مسلح و غیر مسلح نمودن پانل
- « قابلیت ارسال فرمان به قفل الکتریکی جهت باز نمودن درب
- « دارای کارت از نوع پرسنلی و تگ
- « امکان اختصاص کارت مستقل به کاربران و مدیران سیستم

کنترل ریموت



MDU 2

◀ ریموت کنترل:

- « جهت مسلح و غیرمسلح نمودن پانل
- « سازگاری و قابلیت اتصال پانل به انواع دستگاههای ریموت کنترل

نحوه برنامه ریزی



◀ از طریق کیبورد:

- « توسط کیبوردهای LED و LCD

◀ از طریق کامپیوتر با نرم افزار ProSTE:

- « اتصال مستقیم با پورت RS-232
- « از راه دور توسط تلفن در مدل Eclipse 32

◀ از طریق کامپیوتر با نرم افزار تحت وب AJAX WEB:

- « از راه دور توسط اینترنت و یا شبکه LAN

کننده تلفن



Eclipse VD

◀ تلفن کننده ۸ حافظه:

- « دارای راهنمای صوتی به زبان فارسی جهت ورود به منوها
- « گزارش تلفنی ۱۳ رویداد مختلف بصورت پیام صوتی فارسی
- « قابلیت مسلح و غیر مسلح نمودن پانل توسط تلفن
- « دارای SD Card جهت ضبط پیام ها از طریق کامپیوتر



اندروید

اپلیکیشن موبایل



مانیتورینگ



ایمیل



مانیتورینگ مرکزی



AJAX LAN

◀ ماژول شبکه:

- « ارسال بیش از ۵۰ رویداد به مانیتورینگ مرکزی از طریق شبکه



AJAX GPRS/GSM

◀ ماژول GPRS/GSM:

- « ارسال بیش از ۵۰ رویداد به مانیتورینگ مرکزی از طریق اینترنت موبایل

مانیتورینگ مرکزی از طریق اینترنت، LAN، WAN



- ▶ مانیتورینگ مرکزی بیش از ۸۰۰۰ پانل
- ▶ ارسال بیش از ۵۰ رویداد توسط هر پانل
- ▶ برنامه ریزی پانل ها از طریق اینترنت یا LAN
- ▶ مناسب جهت مجموعه های یکپارچه مانند بانکها سازمانها و ...
- ▶ مانیتورینگ گرافیکی و لحظه ای هر پانل از سراسر دنیا
- ▶ کنترل تجهیزات جانبی مانند روشنایی و... از طریق اینترنت
- ▶ کنترل و مانیتورینگ گرافیکی پانل ها از طریق اینترنت

مانیتورینگ مرکزی از طریق خط تلفن



مانیتورینگ مرکزی بیش از ۸۰۰۰ پانل
ارسال بیش از ۵۰ رویداد توسط هر پانل
مناسب جهت مجموعه های یکپارچه

نمایندگان انحصاری ایران



شرکت محسنه امین گسترش

۴-۸۸۸۲۰۶۶۹
www.igs.co.ir



شرکت مهندسی ساریان سیستم نوین

۶۶۵۲۵۵۱۸-۶۶۵۲۵۵۴۸
www.sarian.ir

www.teletek.ir